

Bilaga 4

Förslag till skyddsföreskrifter gällande
skyddsområde för Avasjö vattentäkt i
Dorotea kommun

Handläggare
Johan Lindberg
Uppdragsledare
Johanna Myrland
Mobil
073-086 39 21
E-mail
Johanna.myrland@afry.com

Datum
14/04/2023
Project
D0071585

Kund
Dorotea kommun

Bilaga 4 Förslag till skyddsföreskrifter gällande skyddsområde för Avasjö vattentäkt i Dorotea kommun

Innehållsförteckning

1	Skyddsföreskrifter	3
	1 § DEFINITIONER	3
	2 § PETROLEUMPRODUKTER OCH ANDRA BRANDFARLIGA VÄTSKOR	4
	3 § UPPSTÄLLNING OCH SKÖTSEL AV MOTORDRIVNA FORDON OCH ARBETSMASKINER	5
	4 § DAGVATTEN OCH VÄGHÅLLNING	5
	5 § MILJÖFARLIG VERKSAMHET	5
	6 § AVFALL OCH DEPONIER	5
	7 § ENERGIANLÄGGNINGAR	5
	8 § HANTERING AV KEMIKALIER	5
	9 § KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL	6
	10 § AVLÖPP	6
	11 § MARK- OCH ANLÄGGNINGSSARBETEN	6
	12 § SKOGSBRUK	6
	13 § MATERIALTÄKT	6
	14 § SKYLTNING	7
	15 § UNDANTAG FRÅN SKYDDSFÖRESKRIFTERNA	7
2	Övergångsbestämmelser	7

1 Skyddsföreskrifter

1 § DEFINITIONER

I dessa föreskrifter används följande definitioner.

Arbetsfordon: Motordrivet fordon som är avsett att användas vid verksamhetsutövning, med undantag för fordon som är avsett enbart för personbefordran och försett med 9 sittplatser eller färre. Exempel på arbetsfordon är traktor, lastbil, transportbil, grävmaskin och vält. Även arbetsfordon uppställt för reparation omfattas.

Arbetsmaskin: Maskin som används vid verksamhetsutövning, som inte är avsedd att användas för transporter på väg och som drivs med flytande bränsle eller innehåller oljor. Exempel på arbetsmaskin är stationär förbränningsmotor, transformator, skotare, skördare och elverk. Även arbetsmaskin uppställd för reparation omfattas.

Avfall: Varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallstyp enligt bilaga 3 till avfallsförordningen (2020:614) och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.

Avloppsvatten: Avser i dessa föreskrifter

- a) spillvatten eller annan flytande orenlighet,
- b) vatten som använts för kylning,
- c) dagvatten, eller
- d) vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.

Avloppsreningsanläggning: Anläggning som tar emot avloppsvatten.

BDT-vatten: Vatten från bad, disk och tvätt. Begreppet är ett samlingsnamn för allt avloppsvatten från hushåll som inte har tillkopplat toalettavlopp.

Brännved: Ved som förbränns för uppvärmning.

Dagvatten: Regn och smältvatten från snö och is som avrinner från hårdgjorda ytor såsom tak, vägar, parkeringsplatser och dylikt.

Deponering: Uppläggning eller förvaring av avfall på eller i mark, där avfall förvaras under längre tid än ett år.

Etablering: Inrättande av ny anläggning eller verksamhet. När endast etablering av anläggning eller verksamhet är förbjuden eller kräver tillstånd enligt dessa föreskrifter omfattar förbudet eller kravet på tillstånd inte redan befintlig anläggning eller verksamhet.

Farligt avfall: Sådant avfall som avses i 1 kap. § 4 avfallsförordningen (2020:614).

Förorenade massor: Massor från område, deponi eller mark, grundvatten eller sediment, vars föroreningshalter överskrider lokal eller regional bakgrundshalt.

Grot: Avverkningsrester från skogsbruk. Begreppet är en förkortning av "grenar och toppar".

Hantering: Verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse, omlastning eller därmed jämförliga förfaranden.

Hushållsavfall: Avfall från enskilt hushåll. Definitionen omfattar sopor, köksavfall samt skrymmande avfall som exempelvis utrangerade möbler, cyklar och liknande föremål. Elektriska eller elektroniska produkter omfattas inte av definitionen.

Kemiska bekämpningsmedel: Kemisk produkt som är avsedd för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Det omfattar växtskyddsmedel som används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Definitionen omfattar även träskyddsmedel. Bekämpningsmedel i klass 1 och 2 får bara användas yrkesmässigt. För samtliga medel i klass 1 och för medel i klass 2 med en bokstavsbezeichnung krävs särskilt tillstånd och utbildning för användaren. Medel i klass 3 får användas av alla, vilket innebär att även privatpersoner får använda medel i klass 3.

Mesa: Restprodukt som kan användas som dammbindningsmedel på grusvägar, som kalkningsmedel i jordbruket, och vid täckning av deponier. Bildas vid sulfatkokning i en pappersmassfabrik, bestående av ett slam av svårslösligt kalciumkarbonat (CaCO_3).

Motordrivna fordon: Motordrivet transportmedel som kan framföras på mark, vatten eller is. Här omfattas bland annat bil, traktor, skoter, vattenskotter och motorbåt. Undantag från definitionen görs för eldriven rullstol eller eldrivet fordon med en tramp- eller vevanordning som är att anse som cykel.

Mängd som normalt förekommer inom ett hushåll: Enstaka förpackningar av de storlekar som en enskild konsument kan köpa i detaljhandeln.

Sekundärt skydd: Anordning som säkerställer att vätska kan uppfångas från en läckande cistern, tank eller annan behållare. Dubbelmantlad cistern, tank eller annan behållare anses ha sekundärt skydd. En invallning, eller rum inomhus med täta väggar, tak och golv är en annan typ av sekundärt skydd.

Slagg: Uppstår vid olika typer av metallurgiska reaktioner. Slagg består huvudsakligen av oxider i form av oönskade ämnen och metaller, och metall med hög föroreningshalt, och avskiljs till exempel som masugnsslagg. Slagg kallas även de sintrade klumpar av obrännbart material och aska som bildas vid förbränning av fasta bränslen (till exempel kol och koks). Slagg kan exempelvis användas som fyllnadsmaterial och i konstruktionsmaterial för vägar.

Trädgårdsavfall: Avfall från enskilt hushålls trädgård eller tomt. Definitionen omfattar exempelvis blommor, buskar, fallfrukt, grenar, gräs, kvistar, löv, mossa, ogräs och ris.

Upplag: Förvaring av material som läggs på mark, i mark eller i vatten. Som upplag betraktas inte plats för kompostering av organiskt hushållsavfall från enskilt hushåll.

2 § PETROLEUMPRODUKTER OCH ANDRA BRANDFARLIGA VÄTSKOR

Primär skyddszon

Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större volym än sammanlagt 40 liter är förbjuden. Undantag från förbudet gäller om hanteringen sker med sekundärt skydd. Undantag gäller även för drivmedel i motordrivna fordon och arbetsmaskinernas egna bränsletankar.

3 § UPPSTÄLLNING OCH SKÖTSEL AV MOTORDRIVNA FORDON OCH ARBETSMASKINER

Primär skyddszon

Obevakad uppställning av arbetsfordon eller arbetsmaskiner längre tid än fyra timmar är förbjuden. Undantag från förbudet gäller för uppställning på plats med sekundärt skydd.

Tankning av arbetsfordon eller arbetsmaskin är förbjuden. Undantag från förbudet gäller för tankning med utrustning som innefattar sekundärt skydd eller på plats som är utrustad med sekundärt skydd.

4 § DAGVATTEN OCH VÄGHÅLLNING

Primär skyddszon

Etablering av anläggning för avledning av dagvatten kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten. Undantag från tillståndskravet gäller för anläggning för avledning från ytor som utgörs av tomtmark för bostadsändamål.

Kemisk halkbekämpning på vägar kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten. Undantag från tillståndskravet gäller för saltblandad sand med maximalt 4 % salt.

5 § MILJÖFARLIG VERKSAMHET

Primär skyddszon

Etablering eller ändring av verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken eller föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, och som inte regleras under någon annan paragraf i dessa skydds-föreskrifter, är förbjuden.

Sekundär skyddszon

Etablering eller ändring av verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken eller föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, och som inte regleras under någon annan paragraf i dessa skydds-föreskrifter, kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.

6 § AVFALL OCH DEPONIER

Primär och sekundär skyddszon

Upplag eller deponering av avfall eller förorenade massor är förbjudet. Undantag från förbudet gäller för kommunalt avfall och trädgårdsavfall.

7 § ENERGIANLÄGGNINGAR

Primär skyddszon

Etablering av anläggning för lagring eller utvinning av kyla eller värmeenergi från berg eller vatten är förbjuden.

Etablering av anläggning för lagring eller utvinning av kyla eller värmeenergi från jord kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.

Etablering av brunn för uttag av grundvatten är förbjuden.

8 § HANTERING AV KEMIKALIER

Primär och sekundär skyddszon

Hantering av en mängd kemikalier som är större än vad som normalt förekommer inom ett hushåll kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.

9 § KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL

Primär och sekundär skyddszon

Hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten. Undantag från tillståndskravet gäller hantering av bekämpningsmedel klass 3 i samband med punktsanering av ohyra eller skadedjur i anslutning till byggnader.

10 § AVLOPP

Primär skyddszon

Etablering av avloppsreningsanläggning för toalettvatten är förbjuden. Undantag från förbudet gäller för avloppsreningsanläggning för toalettvatten med sluten tank.

Etablering av avloppsreningsanläggning för BDT-vatten kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.

11 § MARK- OCH ANLÄGGNINGSBETEN

Primär skyddszon

Schaktningsarbeten som omfattar mer än 200 kubikmeter eller är djupare än 1 meter under markytan kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.

Användning av slagg, avfall eller produkter som helt eller delvis är tillverkade av återvunnet avfall vid mark- eller anläggningsarbeten kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.

Sekundär skyddszon

Användning av slagg, avfall eller produkter som helt eller delvis är tillverkade av återvunnet avfall vid mark- eller anläggningsarbeten kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.

12 § SKOGSBRUK

Primär skyddszon

Upplag av bark, flis, spån, grot, ved, timmer eller liknande är förbjudet. Undantag från förbudet gäller för tillfälliga upplag med lagring i högst tre månader av det som har producerats inom primär skyddszon. Undantag från förbudet gäller för brännved för husbehov.

Hantering av plantmaterial som har behandlats med kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.

Avverkning kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten. Undantag från tillståndskravet gäller för röjning och gallring.

Maskinell markberedning kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.

13 § MATERIALTÄKT

Primär skyddszon

Kommersiell materialtäktverksamhet, såsom berg-, sand- eller grustäkt, är förbjuden.

Husbehovstäkt är förbjuden.

Sekundär skyddszon

Husbehovstäkt kräver tillstånd från tillsynsmyndigheten.

14 § SKYLTVNING

Huvudmannen för vattentäkten ska se till att informationsskyltar finns uppsatta på väl synliga platser invid vägar som leder in i och genom vattenskyddsområdet. Skyltningen ska utföras enligt Naturvårdsverkets med fleras rekommendationer i foldern *Utmärkning av vattenskyddsområde*.

För detta ändamål får huvudmannen för vattentäkten ta annans mark i anspråk.

15 § UNDTAG FRÅN SKYDDSFÖRESKRIFTERNA

Verksamheter och åtgärder som är nödvändiga för drift, skötsel eller underhåll av den kommunala VA-försörjningen omfattas inte av förbud eller krav på tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter.

2 Övergångsbestämmelser

En verksamhet som bedrivs vid ikraftträdandet av dessa skyddsföreskrifter och som tidigare inte har varit förbjuden, men blir förbjuden genom skyddsföreskrifterna, får utan hinder av förbudet fortsätta att bedrivas i oförändrad omfattning fram till dagen två år efter ikraftträdandet. Därefter får verksamheten inte bedrivas.

En verksamhet som bedrivs vid ikraftträdandet av dessa skyddsföreskrifter och som tidigare inte har varit tillståndspliktig, men blir tillståndspliktig genom skyddsföreskrifterna, får fortsätta att bedrivas utan tillstånd fram till dagen två år efter ikraftträdandet. Därefter får verksamheten endast bedrivas om en ansökan om tillstånd har getts in och tillståndsmyndigheten inte beslutar någonting annat.